

Distretti della ASL Città di Milano



Si è visto che le variazioni di utilizzo dei servizi sanitari entro aree geografiche di limitata estensione sono altrettanto grandi quanto quelle riscontrabili tra aree diverse, rafforzando l'ipotesi che il cuore dell'ineguale distribuzione non sia una questione legata all'incidenza delle malattie, bensì un fenomeno legato alla pratica individuale dei medici.

-
- Il fatto che pazienti con uno stesso problema di salute, senza giustificate ragioni cliniche, ottengono prestazioni diverse, implica che qualcuno di loro riceve un'assistenza di qualità inferiore.

-
- La diminuzione della variabilità delle cure , almeno per le patologie più frequenti, potrebbe dare un grande contributo per il miglioramento della qualità del servizio sanitario.

L'informazione biomedica



Ogni anno vengono
pubblicati oltre
2.000.000 di articoli
scientifici su oltre
20.000 riviste.

L'informazione biomedica



L'aggiornamento in
Medicina Generale
richiederebbe la lettura di
19 articoli al giorno, per
365 giorni all'anno


(Davidoff, BMJ, 1995)

LE LINEE GUIDA SONO UTILI STRUMENTI PER

- Migliorare l'efficacia e l'appropriatezza alla pratica clinica
- Ridurre la variabilità dei comportamenti clinici con il conseguente sovra o sottoutilizzo delle risorse e delle prestazioni sanitarie
- Aggiornare e informare correttamente gli operatori e i cittadini

ESPERIENZE IN UN DISTRETTO (5) - ASL CITTÀ DI MILANO

	TEAM	MMG	PZ
Trattamento ABT delle principali infezioni delle vie aeree in Medicina Generale	3	24	33.716
Linee Guida per il trattamento della Lombalgia	6	26	32.001
Linee Guida per la diagnosi e il trattamento dell'IPA	7	30	34.351
TOTALE	16	80	100.068



Evidence-based
Medicine

Opinion-based
Medicine

Quality improvement requires a team based strategy (Campbell XVII congresso CSeRMEG 22-23/X/04.Costermano)

